

DOMATIC®

www.domatic.it

Profix è un sistema di spazzole lineari e dei relativi sistemi di supporto. Le spazzole sono realizzate con fibre di propilene autoestinguente, ripiegate attorno ad un'anima di filo di acciaio ed incapsulata entro una lamina in acciaio ripiegata a U. Le spazzole lineari sono utilizzate in molteplici settori applicativi, fundamentalmente con funzione di contenimento, guida materiale, chiusura di vani ed intercapedini, protezioni di meccanismi, pulitura di oggetti.

Profix is a linear brush system complete with its own supports. Brushes are made of self-extinguishing propylene fibres bent around a steel wire which is encapsulated within a U-shaped steel sheet. The linear brushes can be used in various applications mainly with restraint purposes, space closure, mechanism protection, cleaning purposes.

Profix est un système de brosses linéaires et de supports correspondants. Les brosses sont réalisées avec de la fibre de propylène auto-extinguible, repliée autours d'une âme de fil d'acier, encapsulé dans une lame d'acier en forme de U. Les brosses sont utilisées dans différents secteurs d'application, en particulier avec fonction de confinement, guide matériel, fermeture d'espaces et interstices, protection de mécanismes, nettoyage d'objets.

Profix es un sistema de cepillos lineales y sus sistemas de soporte. Los cepillos están realizadas con fibras de propileno, dobladas sobre hilo de acero y encapsulada dentro una lámina de acero doblada en forma de U. Los cepillos lineales están usadas en diferentes sectores para su función de contener, guía material, cierre de espacios y crujías, protección de mecanismos y limpieza de objetos.

Profix



Spazzola lineare con filamenti in polipropilene nero. Testa in acciaio zincato oppure acciaio inox, mm 4X4. Disponibile in barre di 2 e 3 metri

Brosse linéaire avec filaments de propylène noir. Base en acier zingué ou en acier inox, 4X4 mm. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Linear brush with bristles in black propylene. Head in galvanized or stainless steel 4X4 mm. It is available in bars of 2 and 3 meters length

Cepillo lineal con fibras de propileno negro. Cabeza de acero cincado o de acero inox mm. 4x4. Disponible e barras de 2 o 3 metros.

			50	50	50	50	50	25	25
L 2000		DG1010	DG1020	DG1030	DG1040	DG1050	DG1060	DG1070	
		DG1080	DG1090	DG1100	DG1110	DG1120	DG1130	DG1140	
L 3000		DG1150	DG1160	DG1170	DG1180	DG1190	DG1200	DG1210	
		DG1220	DG1230	DG1240	DG1250	DG1260	DG1270	DG1280	

Profili in alluminio con cava per spazzola con testa mm 4X4. Disponibile in barre da 2 e 3 metri.

Profils en aluminium avec gorge pour brosse avec base de 4X4 mm. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Aluminium profiles with groove for brush housing with 4X4 mm head. It is available in bars of 2 and 3 meters length.

Perfiles de aluminio con canal para el cepillo y cabeza de 4x4 . Disponible en barra de de 2 o 3 metros.

L 2000		20			DF400A	DF500A	DF600A
		50			DF400Ai	DF500Ai	DF600Ai
L 3000		20			DF400	DF500	DF600
		50			DF400i	DF500i	DF600i



Spazzola lineare con filamenti in polipropilene nero. Testa in acciaio zincato oppure acciaio inox, mm 5X5. Disponibile in barre di 2 e 3 metri

Brosse linéaire avec filaments de propylène noir. Base en acier zingué ou en acier inox, 5X5 mm. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Linear brush with bristles in black propylene. Head in galvanized or stainless steel 5X5 mm. It is available in bars of 2 and 3 meters length.

Cepillo lineal con fibras de propileno negro. Cabeza de acero cincado o de acero inox mm. 5x5. Disponible e barras de 2 o 3 metros.

L	Zn	Inx	40				20				
			20	25	32	38	50	60	70	80	90
2000	Zn	DG1290	DG1300	DG1310	DG1320	DG1330	DG1340	DG1350	DG1360	DG1370	DG1380
	Inx	DG1390	DG1400	DG1410	DG1420	DG1430	DG1440	DG1450	DG1460	DG1470	DG1480
3000	Zn	DG1490	DG1500	DG1510	DG1520	DG1530	DG1540	DG1550	DG1560	DG1570	DG1580
	Inx	DG1590	DG1600	DG1610	DG1620	DG1630	DG1640	DG1650	DG1660	DG1670	DG1680

Profili in alluminio con cava per spazzola con testa mm 5X5. Disponibile in barre da 2 e 3 metri.

Profils en aluminium avec gorge pour brosse avec base de 5X5 mm. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Aluminium profiles with groove for brush housing with 5X5 mm head. It is available in bars of 2 and 3 meters length.

Perfiles de aluminio con canal para el cepillo y cabeza de 5x5 . Disponible en barra de de 2 o 3 metros.

L	2000	3000	20	50	DF405A	DF505A	DF605A
2000	20	50	DF405A	DF505A	DF605A		
			DF405Ai	DF505Ai	DF605Ai		
3000	20	50	DF405	DF505	DF605		
			DF405i	DF505i	DF605i		

Profix

















Spazzola lineare con filamenti in polipropilene nero. Corpo in acciaio zincato oppure acciaio inox. Con integrata aletta verticale di fissaggio. Disponibile in barre di 2 e 3 metri

Brosse linéaire avec filaments de propylène noir. Base en acier zingué ou en acier inox, avec ailette verticale de fixation intégrée. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Linear brush with bristles in black propylene. Head in galvanized or stainless steel with built-in fixing vertical wing. It is available in bars of 2 and 3 meters length.

Cepillo lineal con fibras de propileno negro. Cabeza de acero cincado o de acero inox mm. Aleta transversal de integrada. Disponible e barras de 2 o 3 metros.

			20	20	20	20	20	20	20
									
L 2000		DG1690	DG1700	DG1710	DG1720	DG1730	DG1740	DG1750	
		DG1760	DG1770	DG1780	DG1790	DG1800	DG1810	DG1820	
L 3000		DG1830	DG1840	DG1850	DG1860	DG1870	DG1880	DG1890	
		DG1900	DG1910	DG1920	DG1930	DG1940	DG1950	DG1960	
















Spazzola lineare con filamenti in polipropilene nero. Corpo in acciaio zincato oppure acciaio inox. Con integrata aletta verticale di fissaggio forata. Disponibile in barre di 2 e 3 metri

Brosse linéaire avec filaments de propylène noir. Base en acier zingué ou en acier inox, avec ailette verticale de fixation percée intégrée. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Linear brush with bristles in black propylene. Head in galvanized or stainless steel with drilled built-in fixing vertical wing. It is available in bars of 2 and 3 meters length.

Cepillo lineal con fibras de propileno negro. Cabeza de acero cincado o de acero inox mm. Aleta transversal de fijación horadada integrada. Disponible e barras de 2 o 3 metros.

			20	20	20	20	20	20	20
									
L 2000		DG1970	DG1980	DG1990	DG2000	DG2010	DG2020	DG2030	
		DG2040	DG2050	DG2060	DG2070	DG2080	DG2090	DG3000	
L 3000		DG3010	DG3020	DG3030	DG3040	DG3050	DG3060	DG3070	
		DG3080	DG3090	DG4000	DG4010	DG4020	DG4030	DG4040	

Profix

















Spazzola lineare con filamenti in polipropilene nero. Corpo in acciaio zincato oppure acciaio inox. Con integrata aletta trasversale di fissaggio. Disponibile in barre di 2 e 3 metri.

Brosse linéaire avec filaments de propylène noir. Base en acier zingué ou en acier inox, avec ailette transversale de fixation intégrée. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Linear brush with bristles in black propylene. Head in galvanized or stainless steel with built-in fixing cross-wing. It is available in bars of 2 and 3 meters length.

Cepillo lineal con fibras de propileno negro. Cabeza de acero cincado o de acero inox mm. Aleta transversal de fijación integrada. Disponible e barras de 2 o 3 metros.

			20	20	20	20	20	20	20
									
L 2000		DG4050	DG4060	DG4070	DG4080	DG4090	DG4100	DG4110	
		DG4120	DG4130	DG4140	DG4150	DG4160	DG4170	DG4180	
L 3000		DG4190	DG4200	DG4210	DG4220	DG4230	DG4240	DG4250	
		DG4260	DG4270	DG4280	DG4290	DG4300	DG4310	DG4320	
















Spazzola lineare con filamenti in polipropilene nero. Corpo in acciaio zincato oppure acciaio inox. Con integrata aletta trasversale di fissaggio forata. Disponibile in barre di 2 e 3 metri

Brosse linéaire avec filaments de propylène noir. Base en acier zingué ou en acier inox, avec ailette transversale de fixation percée intégrée. Disponible en barres de 2 et 3 mètres.

Linear brush with bristles in black propylene. Head in galvanized or stainless steel with drilled built-in fixing cross-wing. It is available in bars of 2 and 3 meters length.

Cepillo lineal con fibras de propileno negro. Cabeza de acero cincado o de acero inox mm. Aleta transversal de fijación horadada integrada. Disponible e barras de 2 o 3 metros.

			20	20	20	20	20	20	20
									
L 2000		DG4330	DG4340	DG4350	DG4360	DG4370	DG4380	DG4390	
		DG4400	DG4410	DG4420	DG4430	DG4440	DG4450	DG4460	
L 3000		DG4470	DG4480	DG4490	DG4500	DG4510	DG4520	DG4530	
		DG4540	DG4550	DG4560	DG4570	DG4580	DG4590	DG4600	



Espositore per Profix DF1000: può essere fornito con colori assortiti fra quelli della collana Domatic.


Display panel for Profix DF1000: it can be supplied in assorted colours of the Domatic range.

Présentoir pour Profix DF1000: peut être fourni dans les différentes finitions de la gamme Domatic.

Exhibidor para Profix DF1000: se suministra en colores mezclados ente los de la colección Domatic.



DF1000ESP	48	80	1620x410x410
DF1000ESP48	32	48	1700x320x4160



Kit completo costituito da supporto in alluminio, spazzola lineare, viti di fissaggio; fornito in barre da 1000 mm. Dotato di fori predisposti per un fissaggio ottimale per ogni possibile lunghezza di applicazione. Confezionato in scatole di cartone da dieci insiemi completi, singolarmente confezionati in formato blister.


Complete kit made up of aluminium support, linear brush, fastening screws; it is available in bars of 1000 mm length. Pre-arranged holes allow optimum fastening with all possible application lengths. It is packed in cardboard boxes containing 10 complete kits, each one in a blister pack.

Kit complet composé de support en aluminium, brosse linéaire, vis de fixation; fourni en barres de 1000 mm. Equipé de trous prévus pour une fixation optimale, pour toute longueur possible d'application. Conditionnement: boîtes de carton avec 10 ensembles complets ou blister à 1 pièce.

Kit completo de soporte de aluminio, cepillo lineal, tornillos de fijación; se suministra en barra de 1000 mm. Dispone de agujero para una fijación óptima para cada posibilidad de longitud de su aplicación. Embalaje en caja de cartón de diez juegos completos embalados singularmente en blister.



	L			
DF400Blister	1000	3,2	10	1200x90x100




Profilo in alluminio adatto a supportare, con orientamento dritto, una spazzola lineare con testa standard taglia 4 mm. Caratterizzato da un'estrema **facilità di lavorazione ed installazione** e fornito in barre da due o tre metri.

Aluminium profile for straight support to linear brush with 4 mm standard head. It is featured by **ease of machining and installation** and is available in **bars of 2 and 3 meters**.

Profil en aluminium apte à supporter, avec orientation droite à une brosse linéaire avec tête standard taille 4mm. Caractérisé d'un **usinage et montage très facile** il est fourni en **bars de deux ou trois mètres**.

Perfil de aluminio para soportar con una orientación derecha un cepillo lineal con extremidad de 4 mm. Está caracterizado por **su facilidad de trabajo y instalación y suministrado en barras de dos o tres metros**.

	L			
DF700	3000	12	20	3050x70x80
DF700i	3000	28	50	3050x80x115
DF700A	2000	9	20	2050x70x80
DF700Ai	2000	19	50	2050x80x115



DF800 Profilo in alluminio da utilizzare come copertura del profilo di supporto dritto F700. Montaggio a scatto e fornito in barre da due e tre metri.


DF800 Aluminium profile to be used as cover for the F700 straight support profile. Snap in fitting. It is available in bars of 2 and 3 meter.

DF800 Profil en aluminium à utiliser comme couverture du profil de support droit F700. Montage en déclenchement et fourni en bars de deux et trois mètres.

DF800 Perfil de aluminio usable como cobertura de perfil de soporte recto F700. Montaje de resorte u suministrado en barras desde dos hasta tres metros.

	L			
DF800	3000	4,5	10	3050x70x80
DF800i	3000	10,5	25	3050x80x115
DF800A	2000	4	10	2050x70x80
DF800Ai	2000	7	25	2050x80x115





Kit completo costituito da supporto in alluminio, spazzola lineare, profilo di copertura in alluminio, tappi di estremità e viti di fissaggio. Fornito in barre da 1000 mm e 1500 mm. Dotato di fori predisposti per un fissaggio ottimale per ogni possibile lunghezza di applicazione. Confezionato in scatole di cartone da 10 insiemi completi, singolarmente confezionati in formato blister.

Complete kit made up of aluminium support, linear brush, aluminium covering profile, end caps and fastening screws. It is available in bars of 1000 and 1500 mm lengths. Pre-arranged holes allow optimum fastening with all possible application lengths. It is packed in cardboard boxes containing 10 complete kits, each one in a blister pack.

Kit complet composé de support en aluminium, brosse linéaire, profil de couverture en aluminium, bouchons et vis de fixation. Fourni en barres de 1000 et 1500 mm. Equipé de trous prévus pour une fixation optimale, pour toute longueur possible d'application. Conditionnement: boîtes de carton avec 10 ensembles complets ou blister à 1 pièce.

Kit completo de soporte de aluminio, cepillo lineal, varilla de cobertura de aluminio, tapones para las extremidades y tornillos de fijación; se suministra en barra de 1000 mm. y 1500 mm. Dispone de agujero para una fijación óptima para cada posibilidad de longitud de su aplicación. Embalaje en caja de cartón de diez juegos completos embalados singularmente en blister.

	L			
DF1000	1000	4,5	10	1200x90x100
DF1500	1500	6	10	1550x90x90



DNF001	0,5	200



APPLICAZIONI INDUSTRIALI - INDUSTRIAL APPLICATIONS APPLICATIONS INDUSTRIELLES - APLICACIONES INDUSTRIALES

Macchine utensili
Lavorazione legno, marmo, vetro
Produzione farmaceutica
Macchine per pulizie pavimenti
Linee di produzione
Banchi di lavoro
Centri di lavoro per serramenti
Porte e Portoni
Scale mobili

Machines-outils
Usinage bois, marbre, verre
Production pharmaceutique
Machines pour laver le sol
Lignes de fabrication
Bancs de travail
Centres de travail pour portes et fenêtres
Portes et portes d'entrée
Escaliers roulants

Machine tools
Wood, marble, glass processing
Pharmaceutical production
Machines for floor cleaning
Production lines
Work benches
Work stations for windows and doors
Doors and main doors
Moving staircases

Maquinarias utillajes
Trabajo de madera, mármol, vidrio
Producción farmacéutica
Maquinaria para limpiado de pisos
Líneas de producción
Bancos de trabajo
Centro de trabajo para cerramiento
Puertas y Portones
Escalera mecánica

Simboli di indeficazione - Identification symbols - Symboles d'identification - Simbolosde identificacion



Zama
Zamak
Zamak
Zamak



Acciaio inox
Stainless steel
Acier inox
Acero inoxidable

VL DOM PRO 07 01



Domatic s.r.l.
Via Chimenti
55011 Altopascio (LU) Italia
Tel. ++39 0583 - 216603
Fax ++39 0583 -216604
<http://www.domatic.it>
e-mail: info@domatic.it



Fondata nel 1996, con sede in Altopascio, DOMATIC produce componenti e sistemi complementari per serramenti. DOMATIC è una delle Società del gruppo industriale EUROINVEST, il quale svolge da molti anni attività nel settore degli accessori per serramenti, a livello di preminenza mondiale. Obiettivo primario per DOMATIC è la progettazione e produzione di prodotti innovativi e caratterizzati da un alto livello qualitativo, nel rispetto delle attuali normative europee ed internazionali in materia di qualità e sicurezza nel settore dei Materiali per la Costruzione degli Edifici. La struttura commerciale è capillarmente distribuita sul territorio, nazionale ed estero, ed in grado di rispondere alle esigenze dei Clienti, non solo per le forniture dei prodotti standard, ma anche per la personalizzazione di prodotti e la ricerca di soluzioni e proposte in risposta ad esigenze applicative specifiche. L'azienda è dotata di potenti strumenti informatici, sia per la progettazione che per la gestione della produzione. I laboratori aziendali sono in grado di sottoporre sia i nuovi progetti che la produzione a verifiche meccaniche, chimiche, elettriche, necessarie a garantire e mantenere il livello di qualità richiesto dalle normative. La politica commerciale della nostra Società è indirizzata al perseguimento di una immagine di qualità sia del prodotto, sia del servizio offerto.

Established since 1996 in Altopascio, DOMATIC produces components and supplementary systems for doors and windows. DOMATIC is a member of the industrial Group EUROINVEST, which is world-wide operating since several years, at the highest quality standard, manufacturing hardware for doors and windows. The DOMATIC main target is to design and manufacture future oriented and top quality products, fulfilling the European and International Standards related to Quality and Safety in the field of Components and Materials for Buildings. Our Company is fully equipped with powerful C.A.D. and E.D.P. software tools, for the design and production management. New projects, and also standard production, can be tested for mechanical, chemical, electrical properties in our in house laboratories, in order to control and maintain the quality level needed to conform to all the relevant Standards. The Company Marketing Department is strongly devoted to give to customers the highest level support, together with the highest quality products. Our Sales Organization is deeply distributed in the field, at home and abroad, and ready to answer to customers needs, not only for our standard products deliveries, but also for products modified to solve specific problems.

Fondée en 1996, avec son siège à Altopascio, la Société DOMATIC produit composants et systèmes complémentaires pour portes et fenêtres. DOMATIC est une des Sociétés du groupe industriel EUROINVEST, leader à niveau international depuis beaucoup d'années dans le secteur des accessoires pour portes et fenêtres. L'objectif premier pour DOMATIC est le projet et la réalisation de produits à l'avant-garde, caractérisés par un très haut niveau de qualité, en conformité avec la réglementation européenne et internationale en vigueur en matière de qualité et de sécurité dans le secteur des Matériels pour la Construction des Bâtiments. Sa structure commerciale est distribuée de façon minutieuse sur le territoire, national et étranger, pour satisfaire toute exigence des Clients, non seulement en cas de fournitures de produits standard, mais également pour la personnalisation des produits et pour la recherche de solutions et offres à la suite de demandes d'applications spécifiques. L'entreprise utilise de puissants instruments informatiques, soit pour le projet soit pour la gestion de la production. Les laboratoires de la société nous offrent la possibilité de soumettre les nouveaux projets et la production aux essais mécaniques, chimiques et électriques, nécessaires à garantir et à maintenir le niveau de qualité demandé par les standards. La politique commerciale de notre Société a comme objectif la poursuite d'une image de qualité, soit du produit que du service donné.

Fundada en el 1996, con su sede en Altopascio, DOMATIC fabrica componentes y sistemas complementarios para cerramiento. DOMATIC es una de la sociedades del grupo industrial Euroinvest que desarrolla ya desde hace años sus actividades en el sector de los cerramientos siendo líder a nivel mundial. Objetivo primario para DOMATIC el estudio y fabricación de productos innovadores, caracterizados por alta calidad y respecto de las normas europeas e internacionales sobre calidad y seguridad del sector de los Materiales para la Construcción de los Edificios. La estructura comercial está distribuida sobre el territorio nacional y del exterior también, permite de responder a las exigencias de los clientes, no solo para lo que se refiere a los suministros de productos estándar, si bien aun con productos rotulado correspondientes a exigencias aplicativas particulares. La empresa dispone de impórtate medios informáticos para el proyecto y para la gestión de la fabricación. Dispone aun de propio laboratorio para sujetar los proyectos y los productos a ensayos de tipo mecánicos, químicos, eléctricos, necesarios a garantizar y mantener el nivel de calidad indispensables para cumplir con las normas. La política comercial de nuestra Sociedad quiere ofrecer una imagen de calidad para el producto e para el servicio ofrecido.

Gruppo
EUROINVEST

DOMATIC      