



## Für Industrietore

### „TOR-TOPSEAL“ – die SCHLEGEL-Streifenbürsten für Industrietore.

Eine Super-Bürste mit Mittelsteg, als zusätzlichen Wind- und Wasserstopp, die wirklich dicht ist.

Die optimale Problemlösung, selbst für große Spaltenbreiten.



Typ	Garnstärke	Höhe
GSP 238	0,20 mm	24 mm
GSP 320	0,20 mm	32 mm
GSP 445	0,88 mm	45 mm
GSP 643	0,25 mm	64 mm
GSP 1016	0,38 mm	102 mm

#### Das Produkt:

Streifenbürste aus Polypropylene mit **zusätzlichem Mittelsteg**.

Halteprofil aus Aluminium.

Durch den Mittelsteg werden **50 % bessere Dichtwerte erreicht** als bei normalen Streifenbürsten.

#### Vorteile:


- flexibler Rücken
- Bürstenhaare mit Rücken verschleißt, kein Herausfallen der Haare an den Schnittstellen
- UV-beständig
- beständig gegenüber den üblichen Reinigungsmitteln
- wasserabweisend, nicht anfrierend

#### Anwendungsbeispiele:

z. B. in Industrietoren, Garagentoren, Drehtüren, Bussen, U-Bahnen u. Renovationsmarkt.

## SCHLEGEL-Streifenbürsten mit Metallfassung

Material: Roßhaar oder Nylon



Diese Streifenbürsten sind in folgenden Besatzhöhen lieferbar: 15 mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm.




SCHLEGEL-Bürstendichtungen aus Polypropylen ohne und mit Mittelsteg (Fin-Seal®) werden millionen-meterweise in Fenster und Türen eingesetzt.

Bitte fordern Sie darüber unseren Spezialkatalog an.




# Sonderausführung DP

Besonders breite Bürstendichtung,  
speziell für Stoßfugen  
in Schiebekonstruktionen.  
Lieferbar in Standardlängen.  
Sonderlängen auf Anfrage.




**HÖHE**  
16.2 mm  
Aluminium-Dicke

**ARTIKEL-Nº**  
DP 972 0336 0342  
= 0,3 mm




**HÖHE**  
3.5 mm  
6.9 mm  
10.8 mm  
Aluminium-Dicke

**ARTIKEL-Nº**  
DP 132 0743 0372  
DP 132 0460 0372  
DP 132 0459 0372  
= 0,3 mm




**HÖHE**  
7.5 mm  
10.7 mm  
Aluminium-Dicke

**ARTIKEL-Nº**  
DP 132 0073 0352  
DP 132 0074 0352  
= 0,3 mm



**HÖHE**  
16.2 mm  
Aluminium-Dicke

**ARTIKEL-Nº**  
DP 972 0126 0352  
= 0,3 mm



**HÖHE**  
12.7 mm  
Moosgummi-Rücken

**ARTIKEL-Nº**  
DP 162 0585 1122



**HÖHE**  
15.9 mm  
Moosgummi-Rücken

**ARTIKEL-Nº**  
DP 162 0389 0072

# Dichtungsbürsten zum Aufstecken



Artikel - Bezeichnung	Abbildung	aufzustecken auf :
1. WS 10		
2. WS 11		
3. WS 18		
4. WS 20		
5. WS 24		
6. WS 14		
7. WS 22		

- Bürstenmaterial : Polypropylen  
Basismaterial : Polypropylen  
Aufmachung / Verpackung: 1.-5. in Ringen / Karton  
 6.-7. in Längen von 1 - 4 m  
Farben : Basismaterial schwarz oder grau  
 Bürsten grau

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.



Ohne Basis liefern wir die Bürsten auch selbstklebend.

Bitte fordern Sie Muster an.



# Bürstendichtungen – Fußbreiten 9,1; 11,1; 12,7 mm

	hohe Dichtigkeit	hohe Dichtigkeit	hohe Dichtigkeit
HÖHE mm	PB 91 SERIE	PB 111 SERIE	PB 127 SERIE
3.50	PB91 350-6P	PB111 350-6P	PB127 350-6P
3.75	PB91 375-6P	PB111 375-6P	PB127 375-6P
4.00	PB91 400-6P	PB111 400-6P	PB127 400-6P
4.25	PB91 425-6P	PB111 425-6P	PB127 425-6P
4.50	PB91 450-6P	PB111 450-6P	PB127 450-6P
4.75	PB91 475-6P	PB111 475-6P	PB127 475-6P
5.00	PB91 500-6P	PB111 500-6P	PB127 500-6P
5.25	PB91 525-6P	PB111 525-6P	PB127 525-6P
5.50	PB91 550-6P	PB111 550-6P	PB127 550-6P
5.75	PB91 575-6P	PB111 575-6P	PB127 575-6P
6.00	PB91 600-6P	PB111 600-6P	PB127 600-6P
6.25	PB91 625-6P	PB111 625-6P	PB127 625-6P
6.50	PB91 650-6P	PB111 650-6P	PB127 650-6P
6.75	PB91 675-6P	PB111 675-6P	PB127 675-6P
7.00	PB91 700-6P	PB111 700-6P	PB127 700-6P
7.25	PB91 725-6P	PB111 725-6P	PB127 725-6P
7.50	PB91 750-6P	PB111 750-6P	PB127 750-6P
7.75	PB91 775-6P	PB111 775-6P	PB127 775-6P
8.00	PB91 800-6P	PB111 800-6P	PB127 800-6P
8.25	PB91 825-6P	PB111 825-6P	PB127 825-6P
8.50	PB91 850-6P	PB111 850-6P	PB127 850-6P
8.75	PB91 875-6P	PB111 875-6P	PB127 875-6P
9.00	PB91 900-6P	PB111 900-6P	PB127 900-6P
9.25	PB91 925-6P	PB111 925-6P	PB127 925-6P
9.50	PB91 950-6P	PB111 950-6P	PB127 950-6P
9.75	PB91 975-6P	PB111 975-6P	PB127 975-6P
10.00	PB91 1000-6P	PB111 1000-6P	PB127 1000-6P
10.25	PB91 1025-6P	PB111 1025-6P	PB127 1025-6P
10.50	PB91 1050-6P	PB111 1050-6P	PB127 1050-6P
10.75	PB91 1075-6P	PB111 1075-6P	PB127 1075-6P
11.00	PB91 1100-6P	PB111 1100-6P	PB127 1100-6P
11.25	PB91 1125-6P	PB111 1125-6P	PB127 1125-6P
11.50	PB91 1150-6P	PB111 1150-6P	PB127 1150-6P
11.75	PB91 1175-6P	PB111 1175-6P	PB127 1175-6P
12.00	PB91 1200-6P	PB111 1200-6P	PB127 1200-6P
12.25	PB91 1225-6P	PB111 1225-6P	PB127 1225-6P
12.50	PB91 1250-6P	PB111 1250-6P	PB127 1250-6P
12.75	PB91 1275-6P	PB111 1275-6P	PB127 1275-6P
13.00	PB91 1300-6P	PB111 1300-6P	PB127 1300-6P



### Toleranzen

Bürstenhöhe:

bis 6,5 mm Höhe: + 0,25 mm  
- 0,15 mm

ab 6,5 mm Höhe: + 4 %  
- 2,5 %

Bürstenrücken } siehe obiges  
Fußbreite } Bild

**ARTIKEL-NUMERIERUNG:** Die Artikel-Numerierung einer bestimmten Größe und eines bestimmten Typs Bürstendichtung erhalten Sie, wenn Sie wie folgt vorgehen:

FUSS-MATERIAL	FUSS-BREITE	BÜRSTEN-HÖHE	BÜRSTEN-DICHTIGKEIT	BÜRSTEN-MATERIAL	ARTIKEL-NUMMER
PB	91	4,75	6	P	=PB91 475-6P

MA = Metall-Fuss PB = Polypropylen-Fuss P = Polypropylen FP = Bürstendichtung mit Mittelsteg